



Multifunktional und preisgünstig:
die innovative IP-Telefonfamilie
tiptel 3010, 3020, 3030, KD 40-30

tiptel

Die brandneue IP-Telefonfamilie: garantiert erstklassige Sprachqualität

Mit dem tiptel 3030 stellt sich das Top-Modell der neuen tiptel 30xx-Serie vor. Das Telefon ist mit einem großen 3,5"/ 8,89 cm TFT-LC-Farbdisplay ausgestattet und bietet eine komfortable und durchdacht einfache Bedienung. Mit vier programmierbaren Display- und 10 Funktionstasten lässt es sich optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Anzahl der programmierbaren Funktionstasten am Telefon kann um bis zu sechs Zusatztastenfelder tiptel KD 40-30 ergänzt werden. HD-Audio sorgt dafür, dass eine klare, erstklassige Sprachqualität gewährleistet ist, selbstverständlich werden aber auch alle gängigen Schmalband-Codecs unterstützt.



Das Top-Modell tiptel 3030



Komfortabel und einfach zu bedienen

Das Komfort-Modell der Serie, das tiptel 3020, bietet fast alle Funktionen des tiptel 3030, es verfügt allerdings über ein monochromes 3,5"/ 8,89 cm Grafik-Display. Wie das Top-Modell gewährleistet es eine komfortable und durchdacht einfache Bedienung und verfügt ebenfalls über vier programmierbare Display- und 10 Funktionstasten. Alle Funktionstasten sind mit zweifarbigen Status-LEDs in rot und grün ausgestattet, so dass die jeweils aktuelle Zustandsanzeige der jeweiligen Funktion signalisiert wird. Die HD-Sprachübertragung stellt eine erstklassige, klare Sprachqualität sicher.

Identische Funktionalität bei allen Telefonen

Das tiptel 3010 ist das Einsteigermodell der tiptel 30xx-Serie. Mit dem monochromen 3"/7,62 cm Grafik-Display, zwei Linientasten und 5 programmierbaren Funktionstasten lässt sich auch dieses Modell ideal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Alle Modelle der tiptel 30xx-Serie sind mit derselben Software ausgestattet, so dass die Funktionalität der Modelle fast identisch ist.



Das Standard-Modell tiptel 3010

Die wichtigsten Features der IP-Telefone der 30xx-Serie auf einen Blick

Telefonfunktionen

- 2 bzw. 4 VoIP-Accounts
- Halten
- Anklopfen
- Rufumleitung
- Vermitteln (blind/semi-attended/attended)
- Rufnummernanzeige
- Wahlwiederholung
- Stummschaltung
- Ruhe vor dem Telefon (DND)
- Automatisches Antworten
- Dreierkonferenz
- Kurzwahlen
- Voicemail
- LED für Nachrichtenanzeige (MWI)
- Klingelton Auswahl/Import/Löschen
- Lokales Telefonbuch
- Sperrliste
- Anrufliste gewählt/angenommen/verpasst/umgeleitet

Erweiterte Telefonfunktionen

- XML-/LDAP-Telefonbuch
- Mithören
- Wahlplan
- XML-Browser, XML Idle Screen
- Action URL & Active URI
- Hintergrundbild
- Bildschirmschoner
- Fotoanzeige des Anrufers

Funktionen an Telefonanlagen

- Besetztanzeige
- Leitungsanzeige
- Sprechanlagen-Unterstützung
- Rundruf
- Parken
- Übernehmen
- Mitschnitt
- Rückruf
- Gruppen-Pickup
- Anonyme Anrufe/Abweisen

Netzwerk-Funktionen

- SIP v2 (RFC3261)
- DNS SRV (RFC3263)
- Redundant server support
- NAT Traversal: STUN mode
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info
- Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- IP-Zuweisung
- Bridge/router mode for PC port
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP server
- DNS client, NAT/DHCP server

Audio

- HD-Codec G722
- Codecs PCMA/PCMU/G726/G729/G723/GSM/iLBC
- Full-duplex-Freisprechen mit AEC

Verwaltung

- Auto-Provisionierung über FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Auto-Provisionierung über PnP
- SNMP V1/2, TR069
- Konfiguration über Browser/Telefon/Auto-Provisionierung
- Werkseinstellungen anpassbar
- Trace und System Log Export

Sicherheit

- VLAN QoS (802.1pq)
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS (server/client), SRTP (RFC3711)
- Digest authentication using MD5/MD5-sess
- Sichere Konfigurationsdateien mit AES-Verschlüsselung
- Telefonsperre
- 2 Level (user/admin) Konfigurationszugriff

Die Unterschiede

tiptel 3010: Das Standard-Modell

- 3"/ 7,62 cm grafisches LC-Display, 132x64 Punkte, hintergrundbeleuchtet
- 2 VoIP-Accounts
- 2 Linientasten
- 5 Funktionstasten mit BLF-Anzeige
- Switch (10/100 Mbit/s)

tiptel 3020: Das Komfort-Modell

- 3,5"/ 8,89 cm grafisches LC-Display, 128x96 Punkte, hintergrundbeleuchtet
- 4 VoIP-Accounts
- 4 Displaytasten
- 10 Funktionstasten mit BLF-Anzeige
- Switch (10/100 Mbit/s)

tiptel 3030: Das Top-Modell

- 3,5"/ 8,89 cm grafisches TFT-LCD, 480x320 Punkte, 262.000 Farben, hintergrundbeleuchtet
- 4 VoIP-Accounts
- 4 Displaytasten
- 10 Funktionstasten mit BLF-Anzeige
- Gigabit-Switch (10/100/1000 Mbit/s)
- Bis zu 6 Zusatztastenfelder tiptel KD 40-30 anschließbar



Die Erweiterung

tiptel KD 40-30: das optionale Zusatz Tastenfeld für die schnelle Wahl (nur für tiptel 3030)

Das tiptel KD 40-30 ist ein Erweiterungsmodul für das tiptel 3030 IP-Telefon. Es wird am PC-Port des tiptel 3030 angeschlossen, maximal können 6 Module an einem tiptel 3030 betrieben werden. Das tiptel KD 40-30 verfügt über 40 Funktionstasten in zwei Ebenen. Über zwei separate Tasten kann schnell zwischen den Ebenen umgeschaltet werden. Jede Taste verfügt über eine zweifarbige LED. Zusätzlich wird auf dem großen 5.5"/13.97cm Farb-Display für jede programmierte Funktion je Taste ein eigenes Icon angezeigt. Die Programmierung erfolgt über das tiptel 3030 IP-Telefon.



Über Tiptel

Tiptel.com GmbH Business Solutions ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik. Der deutsche Hersteller mit Sitz in Ratingen bei Düsseldorf hat eigene Vertriebs-Gesellschaften in Belgien, Frankreich, in den Niederlanden, Österreich und in der Schweiz.

Tiptel entwickelt, projiziert und vertreibt Telefonanlagen, Profi-Telefone und Anrufbeantworter für die betriebliche Kommunikation, ergonomische Festnetz- und Mobil-Telefone für die eignungs- und tätigkeitsspezifische Kommunikation sowie IP-Telefone und Gateways. Die VoIP-Telefone von Tiptel basieren auf dem offenen Standard SIP (Session Initiation Protocol) und zeichnen sich durch eine Vielzahl an Funktionen aus, die die tägliche Kommunikation vereinfachen.

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Telefon +49 2102 428 0
Fax +49 2102 428 10
info@tiptel.com
www.tiptel.de

Tiptel bv

Camerastraat 2
1322 BC Almere
Niederlande
Telefon +31 36 53 666 50
Fax +31 36 53 678 81
info@tiptel.nl
www.tiptel.nl

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Telefon +43 2236 677 464 0
Fax +43 2236 677 464 22
office@tiptel.at
www.tiptel.at

Tiptel s.a.r.l.

23, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-Le-Bretonneux
Frankreich
Telefon +33 1 39 44 63 30
Fax +33 1 30 57 00 29
info@tiptel.fr
www.tiptel.fr

Tiptel AG

Bahnstrasse 46
8105 Regensdorf
Schweiz
Telefon +41 44 843 13 13
Fax +41 44 843 13 23
tiptel@tiptel-online.ch
www.tiptel-online.ch

Tiptel NV/SA

Imperiastraat 10/B8
1930 Zaventem
Belgien
Telefon +32 2 714 93 33
Fax +32 2 714 93 34
tiptel@tiptel.be
www.tiptel.be